

TIENES UN
AMIGO EN
CELL

Balay 2026

FRIGORÍFICOS - LAVAPLATOS - HORNOS
ENCIMERAS - LAVADORAS

@CELLELECTRICA



Precio amigo en Balay

DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN

1. ELIGE ELECTRODOMÉSTICO
2. TE DESCOTAMOS DIRECTAMENTE DEL PRECIO EL SUPERDESCUENTO
3. OBTÉN UN 2% ADICIONAL POR 3 PIEZAS O MÁS EN EL MISMO ALBARÁN

CONDICIONES

1. PRECIO VÁLIDO SALVO ERROR O CAMBIO DE TARIFA DEL PROVEEDOR
2. PRECIOS IVA NO INCLUIDO
3. PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA EL 30/9/2026
4. LIMITADA A PRODUCTOS EN TARIFA




NETO € 401
SUPERDESCUENTO € 47

Lavavajillas, 60 cm, Blanco
3VS5032BP



NETO € 436
SUPERDESCUENTO € 52

Lavavajillas, 60 cm, Acero antihuellas
3VS5032IP



NETO € 425
SUPERDESCUENTO € 52

Lavavajillas integrable, 60 cm
3VF5011NP



NETO € 457
SUPERDESCUENTO € 52

Lavadora con Programa Plancha, 9 kg, máx. 1200 rpm, Blanco
3TS390B

La comodidad convertida en lavavajillas, con todos los programas y funciones necesarios para un resultado perfecto en tu vajilla.

- **Garantía Total 10 años de la cuba:** sustitución, manodeobra y desplazamiento.
- Motor ExtraSilencio, minimiza el ruido y alarga su vida útil.
- Display LED con tiempo restante e inicio diferido
- Conoce cuánto falta para que termine el programa de lavado.
- Más cómodo y flexible gracias a la cesta regulable en altura RackMatic.

La comodidad convertida en lavavajillas, con todos los programas y funciones necesarios para un resultado perfecto en tu vajilla.

- **Garantía Total 10 años de la cuba:** sustitución, manodeobra y desplazamiento.
- Motor ExtraSilencio, minimiza el ruido y alarga su vida útil.
- Display LED con tiempo restante e inicio diferido
- Conoce cuánto falta para que termine el programa de lavado.
- Más cómodo y flexible gracias a la cesta regulable en altura RackMatic.

La comodidad convertida en lavavajillas, con todos los programas y funciones necesarios para un resultado perfecto en tu vajilla.

- **Garantía Total 10 años de la cuba:** sustitución, mano de obray desplazamiento.
- InfoLight, una luz roja te avisa del funcionamiento del lavavajillas.
- Perfecto para instalaciones en alto.
- Motor ExtraSilencio, minimiza el ruido y alarga su vida útil.
- Varillas abatibles flexibles

Con su motor ExtraSilencio ahorrarás energía y casi ni te enterarás de que tu lavadora está centrifugando.

- **10 años de garantía del motor:** sustitución, mano de obray desplazamiento incluido.
- ¿Se te ha olvidado un calcetín o una toalla? No pasa nada, pulsa el botón Pausa+carga y añádelo a la lavadora.
- Facilita el planchado o incluso elimina la necesidad de planchar en muchos casos.
- Ahorra agua incluso en pequeñas cargas
- Display con indicación de tiempo restante de lavado.

Datos técnicos

- Clase de eficiencia energética: C
- Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 74 kWh/100 ciclos
- Número máximo de cubiertos: 13
- Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,0 l
- Duración del programa: 4:55 h
- Emisiones de ruido aéreo: 46 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Tipo de construcción: Libre instalación
- Altura de la encimera extraíble: 30 mm
- Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1155 mm
- Patas regulables: Sí - todas
- Ajuste máximo de las patas: 20 mm
- Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
- Peso neto: 47,1 kg
- Peso bruto: 48,3 kg
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm
- Longitud del manguito de entrada: 165 cm
- Longitud del manguito de salida: 190 cm
- Código EAN: 4242006321413

Datos técnicos


- Clase de eficiencia energética: C
- Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 74 kWh/100 ciclos
- Número máximo de cubiertos: 13
- Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,0 l
- Duración del programa: 4:55 h
- Emisiones de ruido aéreo: 46 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Tipo de construcción: Libre instalación
- Altura de la encimera extraíble: 30 mm
- Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1155 mm
- Patas regulables: Sí - todas
- Ajuste máximo de las patas: 20 mm
- Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
- Peso neto: 46,6 kg
- Peso bruto: 47,8 kg
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm
- Longitud del manguito de entrada: 165 cm
- Longitud del manguito de salida: 190 cm
- Código EAN: 4242006321420

Datos técnicos

- Clase de eficiencia energética: E
- Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco: 92 kWh/100 ciclos
- Número máximo de cubiertos: 12
- Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 9,5 l
- Duración del programa: 4:10 h
- Emisiones de ruido aéreo: 46 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Tipo de construcción: Integrable
- Altura de la encimera extraíble: 0 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 815-875 x 600 x 550 mm
- Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1150 mm
- Patas regulables: Sí - todas en la parte frontal
- Ajuste máximo de las patas: 60 mm
- Zócalo regulable: Ambos horizontal y vertical
- Peso neto: 33,8 kg
- Peso bruto: 35,7 kg
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 175 cm

Datos técnicos

- Clase de eficiencia energética: A
- Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60: 49 kWh/100 ciclos
- Capacidad nominal, en kg, para el programa eco con carga completa (UE 2017/1369): 9,0 kg
- Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 50 l
- Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal: 3:48 h
- Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60: B
- Clase de emisiones de ruido aéreo: A
- Emisiones de ruido aéreo: 71 dB(A) re 1pW
- Tipo de construcción: Libre instalación
- Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta): 848x598x590 mm
- Peso neto: 72,5 kg
- Potencia de conexión: 2300 W
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A
- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Longitud del cable de alimentación



NETO € 549
SUPERDESCUENTO € 65

Lavadora con Programa Plancha, 9 kg, máx. 1400 rpm, Blanco 3TS395BDS



NETO € 355
SUPERDESCUENTO € 42

Horno con vapor, 60 x 60 cm, Acero inoxidable 3HA4031X3



NETO € 341
SUPERDESCUENTO € 40

Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable 3HB4151X3



NETO € 465
SUPERDESCUENTO € 57

Horno pirolítico, 60 x 60 cm, Acero inoxidable 3HB4821X3

Poner la lavadora nunca fue tan cómodo: rellena el cajetín de detergente y suavizante, y olvídate de rellenarlos durante más de un mes.

- **10 años de garantía del motor:** sustitución, mano de obray desplazamiento incluido.
- ¿Se te ha olvidado un calcetín o una toalla? No pasa nada, pulsa el botón Pausa+carga y añádelo a la lavadora.
- Facilita el planchado o incluso elimina la necesidad de planchar en muchos casos.
- Ahorra agua incluso en pequeñas cargas
- Mínimo ruido, máxima durabilidad

El horno con función Vapor es ideal para iniciarse en la cocción con vapor de una forma sencilla sin renunciar a las mejores funciones y con un diseño bonito.

- **Función vapor:** consigue resultados crujientespor fuerayjugosos por dentro.
- **Mínimo consumo:** cocina cada tipo de alimento obteniendolos mejores resultados ahorrando dinero y energía.
- Aire caliente 3D Profesional, 3 flujos de aire caliente independientes.
- Puerta abatible, un sistema de apertura para cualquier tipo de cocina.
- **Reloj electrónico:** puedes programar la cocción de tu comida favorita cuando quieras y a tu conveniencia.

Horno Serie Acero con railes telescópicos Comfort, el diseño clásico del acero con las mejores prestaciones de ahora.

- Serie Acero, hornos con un estilo moderno y la máxima calidad.
- **Función Freidora de aire:** cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite.
- **Control Comfort:** dos mandos y un display táctil para lograr un funcionamiento realmente sencillo.
- **Control mecánico:** práctico e intuitivo para tu máxima comodidad.
- Asistente de limpieza Aqualis, mantén tu horno en buenas condiciones.

El horno con Control Táctil permite un manejo cómodo y sencillo a través de una pantalla táctil además de lograr una estética uniforme con el diseño del horno.

- **Función Freidora de aire:** cocinade forma mássaludable conbajo consumo de aceite.
- Con el Control Táctil regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo.
- **Control deslizante:** la comodidad de uso con tan solo deslizar un dedo.
- Función AutoChef con 10 recetas. El horno lo hará todo por ti.
- **Mínimo consumo:** cocina cada tipo de alimento obteniendo los mejores resultados ahorrando dinero y energía.

Datos técnicos

- Clase de eficiencia energética: A
- Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60: 49 kWh/100 ciclos
- Capacidad nominal, en kg, para el programa eco con carga completa (UE 2017/1369): 9,0 kg
- Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo: 50 l
- Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal: 3:48 h
- Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60: B
- Clase de emisiones de ruido aéreo: A
- Emisiones de ruido aéreo: 71 dB(A) re 1pW
- Tipo de construcción: Libre instalación
- Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta): 845x598x590 mm
- Peso neto: 73,5 kg
- Potencia de conexión: 2300 W
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A
- Tensión: 220-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Longitud del cable de alimentación

Datos técnicos


- Tipo de construcción: Integrable
- Sistema de limpieza: Hidrolítico
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm
- Medidas del producto embalado: 675x660x690 mm
- Material del panel de mandos: Metálico
- Material de la puerta: vidrio
- Peso neto: 32,6 kg
- Volumen útil (de la cavidad): 71 l
- Método de cocción: Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Horno de leña, Solera, Turbo grill
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
- Código EAN: 4242006315351

Datos técnicos

- Tipo de construcción: Integrable
- Sistema de limpieza: Hidrolítico
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm
- Medidas del producto embalado: 675x660x690 mm
- Material del panel de mandos: Metálico
- Material de la puerta: vidrio
- Peso neto: 33,6 kg
- Volumen útil (de la cavidad): 71 l
- Método de cocción: Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Grill total, Hornear, Horno de leña, Solera, Turbo grill
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
- Código EAN: 4242006322472

Datos técnicos

- Tipo de construcción: Integrable
- Sistema de limpieza: NULL
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm
- Medidas del producto embalado: 675x660x690 mm
- Material del panel de mandos: Metálico
- Material de la puerta: vidrio
- Peso neto: 36,9 kg
- Volumen útil (de la cavidad): 71 l
- Método de cocción: Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Grill total, Hornear, Horno de leña, Turbo grill
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
- Código EAN: 4242006315504



NETO € 529
SUPERDESCUENTO € 62

Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Cristal blanco, Blanco
3HD5829B3

NETO € 529
SUPERDESCUENTO € 62

Horno con vapor pirolítico, 60 x 60 cm, Cristal negro, Negro
3HD5829N3

NETO € 219
SUPERDESCUENTO € 25

Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles
3EB721LR

NETO € 260
SUPERDESCUENTO € 30

Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles
3EB765LQ

- **Serie Cristal:** diseño, resistencia y facilidad de limpieza.
- **Función Freidora de aire:** cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite.
- **Control deslizante:** la comodidad de uso con tan solo deslizar un dedo.
- **Raíles Flex 100% extraíbles,** máxima comodidad y flexibilidad de uso.
- **Función vapor:** consigue resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro.

- **Serie Cristal:** diseño, resistencia y facilidad de limpieza.
- **Función Freidora de aire:** cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite.
- **Función vapor:** consigue resultados crujientes por fuera y jugosos por dentro.
- **Raíles Flex 100% extraíbles,** máxima comodidad y flexibilidad de uso.
- **Control deslizante:** la comodidad de uso con tan solo deslizar un dedo.

Una placa vitrocerámica con todo lo necesario para que cocines cómodamente.

- Adapta el tamaño de tus recetas a cada una de las 4 zonas vitrocerámicas de distintos diámetros.
- Con la función programación es imposible que te despistes.

Si adaptas los ingredientes según el número de invitados ¿no debería adaptarse también tu placa? Disfruta de la zona doble de 21/28 cm.

- Con su control deslizante y prácticas funciones le darás el punto perfecto a tus platos de forma sencilla y cómoda.
- Bloquea la placa con el control durante unos segundos para limpiar.
- Con la función programación es imposible que te despistes.
- Zona gigante flexible
- **Seguridad para niños:** bloquea la placa de forma permanente o temporal para evitar descuidos.

Datos técnicos

- Tipo de construcción: Integrable
- Sistema de limpieza: NULL
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm
- Medidas del producto embalado: 675x660x690 mm
- Material del panel de mandos: Cristal
- Material de la puerta: vidrio
- Peso neto: 36,9 kg
- Volúmen útil (de la cavidad): 71 l
- Método de cocción: Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Grill total, Hornear, Horno de leña, Turbo grill
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
- Código EAN: 4242006323745

Datos técnicos

- Tipo de construcción: Integrable
- Sistema de limpieza: NULL
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 595x594x548 mm
- Medidas del producto embalado: 675x660x690 mm
- Material del panel de mandos: Cristal
- Material de la puerta: vidrio
- Peso neto: 36,9 kg
- Volúmen útil (de la cavidad): 71 l
- Método de cocción: Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Grill total, Hornear, Horno de leña, Turbo grill
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120 cm
- Código EAN: 4242006323738

Datos técnicos

- Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica
- Tipo de construcción: Integrable
- Entrada de energía: Eléctrico
- Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 490-500 mm
- Anchura: 592 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45x592x522 mm
- Medidas del producto embalado: 100x750x590 mm
- Peso neto: 7,1 kg
- Peso bruto: 7,8 kg
- Indicador de calor residual: Separado
- Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
- Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
- Color superficie superior: Negro
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
- Potencia de conexión: 6600 W
- Código EAN: 4242006225827

Datos técnicos

- Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica
- Tipo de construcción: Integrable
- Entrada de energía: Eléctrico
- Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 490-500 mm
- Anchura: 592 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45x592x522 mm
- Medidas del producto embalado: 100x750x590 mm
- Peso neto: 7,8 kg
- Peso bruto: 8,5 kg
- Indicador de calor residual: Separado
- Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
- Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
- Color superficie superior: Negro
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 100 cm
- Potencia de conexión: 5750 W
- Código EAN: 4242006263119



Zona extra gigante



NETO € 436
SUPERDESCUENTO € 52

Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
3EB965LH

NETO € 507
SUPERDESCUENTO € 60

Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
3EB967LH

- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.

¿Para cuántos es la paella? No importa, en la zona de 32 cm puedes prepararla para 10 invitados o para ti solo.

- Zona extra grande de 32cm, el número de invitados no será un problema.
- El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta
- Con el control deslizante regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo
- Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción
- La función Pausa detiene la cocción durante un máximo de 10 minutos manteniendo los ajustes.

Datos técnicos

- Familia de Producto: Placa independiente.vitrocéramica
- Tipo de construcción: Integrable
- Entrada de energía: Eléctrico
- Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Anchura: 592 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x592x522 mm
- Medidas del producto embalado: 126x753x603 mm
- Peso neto: 12,2 kg
- Peso bruto: 13,3 kg
- Indicador de calor residual: Separado
- Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
- Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
- Color superficie superior: Negro
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
- Potencia de conexión: 7400 W
- Código EAN: 4242006298586

Datos técnicos

- Familia de Producto: Placa independiente.vitrocéramica
- Tipo de construcción: Integrable
- Entrada de energía: Eléctrico
- Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Anchura: 592 mm
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51x592x522 mm
- Medidas del producto embalado: 126x753x608 mm
- Peso neto: 12,9 kg
- Peso bruto: 14,0 kg
- Indicador de calor residual: Separado
- Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
- Material de la superficie básica: Cristal vitrocerámico
- Color superficie superior: Negro
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm
- Potencia de conexión: 7400 W
- Código EAN: 4242006308469

PROMOCIÓN
VÁLIDA HASTA
EL 31 DE JULIO

Exposición

Av. de Cornellà, 122, 08950 Esplugues de Llobregat,

Barcelona

93 470 31 20

@cellelectrica

www.cell.es

